

Anleitung

Gartenpavillon - 3 x 3m Mit umlaufendem Ornament und eckigen Beinen

Best.Nr.: 500 074

Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser
Figuren, Deko und Werkzeug sind kein Bestandteil des Bausatzes

- Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung -

Mit unserer Serie der verschiedenen Pavillons ergänzen wir unsere Ätzteile für die Garten- und Terrassengestaltung. Je nach Variante des Pavillons passt er sich Ihrem Modellbahngarten hervorragend an.

In dieser Serie sind erhältlich:

Best.Nr.: 500 072 - 3 x 3m mit Dachkamin und Rankgitter zum Begrünen

Best.Nr.: 500 073 - 3 x 4m mit Dachkamin und ornamentgeschmückten Beinen

Best.Nr.: 500 074 - 3 x 3m mit umlaufendem Ornament und eckigen Beinen

Best.Nr.: 500 075 - 3 x 4m das Traumstück mit oben verlaufenden Zierstangen



Alle Pavillons sind einfach zu bauen. Als Werkzeug reicht eine kleine Zange und Sekundenklebstoff, eine ruhige Hand wäre von Vorteil.

Bestandteil des Bausatzes ist das Ätzblech, vier Profile (Beine) aus Polystyrol (1 x 1 mm) und ein tiefgezogenes Dach aus 0,5 mm Polystyrol.


Für den Zusammenbau der vier Stühle liegt eine separate Anleitung bei.

Der Ätzsatz selbst besteht aus einem umlaufenden Rahmen, vier Ornamenten, und vier Garten- oder Terrassenstühle.


Wir schneiden alle Teile mit einer kleinen Schere aus dem Ätzrahmen und kleben die Ornamente an den Tragrahmen. Dafür wurden diese an der Innenseite angeätzt. Es ist darauf zu achten, dass die vier angeätzten Eckpunkte des Tragrahmens nach unten weisen.



Wenn die Teile getrocknet sind, werden die vier Beine (Kunststoffprofil) auf eine exakte Länge von 25 mm geschnitten. Anschließend werden sie im rechten Winkel von unten an den Tragrahmen geklebt.



Die Dachhaube wird von uns bereits fertig gefräst geliefert und passt exakt in die umlaufenden Ornamente.



Vor dem endgültigen Zusammenbau muss der Pavillon noch lackiert werden. In der Regel herrschen die Farben „weiß“ und verschiedene „Grautöne“ vor. Zur besseren Dokumentation ist er in der Bauanleitung in unlackiertem Zustand abgebildet.



Der Gartenpavillon mit seiner umlaufenden Ornamentik findet seinen Platz in jedem Garten, Park und bei vielen Festen.

(Die Figuren und Dekoration sind nicht Bestandteil des Bausatzes.)



Für Rückfragen und Tipps zur Verbesserung unserer Ätzteile sind wir gerne für Sie da.

Modellbau-Kaufhaus - Luisenweg 3 - 71636 Ludwigsburg - www.modellbau-kaufhaus.de

Anleitung - Terrassestühle

Ergänzung zum Pavillon 500 074

Biergarten und Terrassemöbel

Best.Nr.: 500 136 bis 500 139

Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser
Figuren, Deko und Werkzeug sind kein Bestandteil des Bausatzes

Unsere Möbel sind fein detailliert und bestehen aus verschiedenen Bauteilen. Die Montage ist einfach und man benötigt nur eine Pinzette, Sekundenkleber und natürlich etwas Farbe, sowie ruhige Hände.

Wir haben die Garnituren bewusst aus mehreren Teilen gefertigt, da diese Variante die Bemalung wesentlich erleichtert und gleichzeitig die fertigen Möbel realistischer aussehen lässt.

Die Basis der Möbel ist Neusilber, was der verzinkten Optik der Originalmöbel sehr nahe kommt. Somit müssen beim Zusammenbau nur die Tisch- und Stuhlflächen bemalt werden. Das kann sowohl rustikal mit dem Pinsel geschehen, als auch mit der Airbrushpistole. Diese hat natürlich den Vorteil, dass die feinen Verschraubungen der Sitzflächen der Stühle erhalten bleiben.

Die Garnituren gibt es im Original in verschiedenen Farben, somit liegt die Wahl der Farbe im Auge des Betrachters und kann einfach an die Gestaltung der Anlage angepasst werden.

Aus dieser Serie sind erhältlich:

500 136 – vier Stühle mit einem runden Tisch

500 137 – sechs Stühle mit einem eckigen Tisch


500 138 – zehn Stühle zusammengeklappt

500 139 – fünf Tische zusammengeklappt (3 eckige und 2 runde Tische)


Montage

Im ersten Arbeitsschritt werden die Sitzflächen der Stühle und die Rückenlehnen mit der gewünschten Farbe bemalt.

(Bild zeigt Originalsatz der Garnitur)



Bei den Stühlen werden die Gestelle auch aus dem Rahmen getrennt, die beiden Seitenteile müssen jetzt nur noch um 90° gedreht werden, eine kleine Zange ist hier hilfreich – fertig.



Das Stuhlgestell an der Rückseite festhalten und die Auflage der Sitzfläche dünn mit Sekundenkleber benetzen. Anschließend die Sitzflächen mit einer Pinzette, wer es kann auch mit den Fingern, einfach auflegen. Bei den Sitzflächen bitte darauf achten, die beiden Befestigungsschrauben gehören nach vorne. In gleicher Weise wird dann auch die Rückenlehne befestigt. Die beiden Streben sind hierfür angeätzt um eine Positionierung der Lehne zu erleichtern.



Die Montage der zusammengeklappten Möbel ist identisch, die einzelnen Teile unterscheiden sich nur optisch.

Wenn die Montage der Möbel abgeschlossen ist, können diese mit Figuren „besetzt“ und anschließend auf der Anlage positioniert werden.

